


MADE IN ITALY



MINISIRIO

SENKRECHTPLATTFORMLIFT MIT GERINGEM KOPFRAUM

extrōma[®]
solutions in motion



Die Verwendung einer offenen Kabine mit Wänden geringerer Höhe (1,2 m) gestattet den Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen, wie sie z.B. bei **Mansarden und Dachböden vorliegen**. Der Senkrechtlift MiniSirio kann mit Hilfe der hierfür vorgesehenen Stützen an einer tragenden Wand befestigt oder als Version mit Stahlschacht an einem beliebigen Ort in der Wohnung eingebaut werden. Der komfortable und äußerst geräuscharme Senkrechtlift MiniSirio erhöht den Wert jeder Wohnung. Mit seinem maximalen Hub von 14,5 Metern bietet MiniSirio seinen Benutzern einen optimalen und sicheren Service, ohne die architektonischen Eigenschaften der Einbauumgebung in Mitleidenschaft zu ziehen. Der **sehr geringe Verbrauch** des MiniSirio entspricht dem eines normalen Elektrohaushaltsgeräts. Besondere Beachtung wird der Pflege der Details und der Endverarbeitung geschenkt. Die große Auswahl an Zubehör und Farben gestattet die Konfiguration des Senkrechtlifts nach Bedarf des Kunden. Seine bei allen Witterungsbedingungen gewährleistete große Zuverlässigkeit gestattet die **Installation des MiniSirio im Innen- und im Außenbereich**.



Technische Angaben

Tragkraft	385 kg max
Maximale Förderhöhe	14,5 m
Haltestellen	6 max
Raumhöhe an der letzten Haltestelle	1600 mm min.
Maximale Plattformgröße	1400x1100 mm
Umfangsseitiger Schutz an der hohen Etage	für Höhenunterschiede < 3000 mm: Mindesthöhe 1200 mm für Höhenunterschiede > 3000 mm: Mindesthöhe 2000 mm oder bis zur Decke
Geschwindigkeit	0,10 - 0,15 Mt/Sek
Versorgungsspannung	220 V ± 5% – 50 Hz
Leistung	1,5 - 2,2 kW
Grube / Unterfahrt	140 mm
Steuerung von Etagenbedienungen	Automatische Steuerung
Steuerung in der Kabine	Totmannsteuerung
Installation	Innenbereich/Außenbereich





Alle in der vorliegenden Urkunde enthaltenen Auskünfte verstehen sich als rein hinweisend.

extrōma
solutions in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
www.extremalifte.de



MINISIRIO

Auswahl Farben & Materialien

Stockwerkertüre



Aluminium Panoramik-Türe

- + Auch mit Glas-tor (Obergeschoss)
- + Weiss RAL 9010 oder RAL 1013
- + Schwarz RAL 9005
- + Silber
- + Anthrazit
- + Auch mit thermischer Trennung erhältlich



Stahltür mit Fenster

- + Rostschutz RAL 7011
- + Edestahl




BlindTüre

- + Rostschutz RAL 7011
- + Edestahl
- + Auch in der Feuerschutz-Ausführung erhältlich EI 60/120 (Rostschutz RAL 7001)

Notiz: Andere RAL-Farben nach Anfrage für alle Tür-Modelle erhältlich

Kabinenbodenbeläge



PVC Grauer



PVC Schwarz



Hellblau



Elfenbein-Weiß




Grau




Riffelblech

Kabinen-Seitenwand und Frontseiteverkleidung



Weiß cod. 411



Elfenbein-Weiß cod. 810



Perlegrau cod. 475




Grafit-Grau cod. 879


Notiz: Andere Farben nach Anfrage

Stahl- und Aluminium Schacht


STAHL-SCHACHT



RAL 9010



RAL 1013




Anthrazit


NICHT TRAGENDER ALU-SCHACHT



Silber




Schwarz




Anthrazit

ALUMINIUM PANELE FÜR SCHACHT



RAL 9010



RAL 1013



Silber



Anthrazit

Erhältliche Gläser für Türen und Schächte



Klar



Milch



Rauch



Spiegel Antelio Avana



Spiegel Hell

Alle in der vorliegenden Urkunde enthaltenen Auskünfte verstehen sich als rein hinweisend.

extrōma[®]
solutions in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
www.extremalifte.de

