

MADE IN ITALY



MINISIRIO

PIATTAFORMA ELEVATRICE A TESTATA RIDOTTA

extrōma[®]
solutions in motion



L'utilizzo di una cabina aperta con pareti di altezza ridotta permette di risolvere i problemi di spazio tipicamente riscontrabili nelle **mansarde o sottotetti**. L'installazione di MiniSirio può essere effettuata indifferentemente a parete portante, tramite appositi supporti di fissaggio a muro, oppure utilizzando la struttura metallica, che permette di **collocare l'elevatore in qualsiasi ambiente abitativo**. Confortevole ed altamente silenzioso nel funzionamento, MiniSirio accresce il valore ed il prestigio della propria abitazione. Con una corsa massima di 14,5 metri, MiniSirio offre un adeguato servizio all'utente in assoluta sicurezza e nel rispetto nelle caratteristiche architettoniche dell'ambiente nel quale è inserito. Il **consumo di MiniSirio è decisamente ridotto**, paragonabile a quello di un normale elettrodomestico. Particolare attenzione viene riservata alla cura dei dettagli e delle rifiniture, congiuntamente alla **vasta gamma di optional e colori disponibili**, in modo da essere pienamente configurabile a seconda delle specifiche esigenze del cliente. La sua affidabilità con qualsiasi condizione atmosferica ne consente l'installazione sia all'interno che all'esterno degli edifici.



Dati tecnici generali

Portata massima	385 kg
Corsa massima	14,5 m
Numero massimo di fermate	6
Testata tecnica minima	1600 mm
Dimensione massima di pedana	1400x1100 mm
Protezioni perimetrali al piano di arrivo	per dislivelli < 3000 mm: altezza minima 1200 mm per dislivelli > 3000 mm: altezza minima 2000 mm o fino al soffitto
Velocità	0,10 m/s - 0,15 m/s
Alimentazione	220 V \pm 5% - 50 Hz
Consumo	1,5 - 2,2 kW
Fossa	120 mm minimo
Funzionamento ai piani	con manovra automatica
Funzionamento in cabina	a uomo presente
Installazione	interna/esterna






Tutte le informazioni riportate nella presente sono da intendersi come puramente indicative. Extrema si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento tali informazioni senza alcun preavviso.

extrema[®]
solutions in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
www.extrema.it



MINISIRIO

Scelta colori & materiali

Porte



Panoramica in alluminio

- + Disponibile in versione cancelletto (piano superiore)
- + Bianco RAL 9010 o RAL 1013
- + Nero RAL 9005
- + Silver
- + Antracite
- + Disponibile versione "taglio termico"



In acciaio con finestrella

- + Antiruggine RAL 7011
- + Inox




In acciaio senza finestrella

- + Antiruggine RAL 7011
- + Inox
- + Disponibile versione EI 60/120 (Antiruggine RAL 7001)

Nota: per tutte le tipologie di porte altre colorazioni RAL disponibili a richiesta.

Pavimenti di cabina



PVC Grigio



PVC Nero



Acquamarina



Avorio




Grigio




Mandorlato

Parete di cabina e carter guide



Bianco cod. 411



Bianco avorio cod. 810



Grigio Perla cod. 475




Grigio Grafite cod. 879


Nota: altre colorazioni disponibili a richiesta.

Struttura e protezioni


STRUTTURA IN ACCIAIO



RAL 9010



RAL 1013




Antracite

PROTEZIONI DI PIANO IN ALLUMINIO



Silver




Nero



Antracite

TAMPONAMENTI CON PANNELLI DI ALLUMINIO PER STRUTTURA E PROTEZIONI




RAL 9010



RAL 1013



Silver



Antracite

Vetri per strutture, protezioni, porte



Trasparente



Bianco latte



Fumé grigio



Bronzo



Riflettente

Tutte le informazioni riportate nella presente sono da intendersi come puramente indicative. Extrema si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento tali informazioni senza alcun preavviso.

extrema[®]
solutions in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
www.extrema.it

